



Krzemienica 01.01.2018

Deklaracja zgodności ***Murek prefabrykowany oraz łącznik betonowy***

Betonowy zbrojony element ogrodzeniowy o wymiarach od 2400 do 3000 ,wysokosci 200 do 300 i szerokosci 50 do 80
Łącznik betonowy od 200x300 H

PN- EN 12839: 2002

Klasa wytrzymałości betonu : C35/45, w/c ,0,4

Nasiąkliwość </6.50 % zgodna z wymaganiami PN-EN 12839-2002

Wodoszczelność – W8

Mrozoodporność – F150

Odchyłki wmiarowane zgodne z wymaganiami PN-EN 13369

- Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego : Element betonowy ogrodzenia .

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością , że wyroby z partii w określonej w pkt 5 są zgodne z dokumentem odniesienia wymienionymi dla wyrobów w pkt 2 Niniejszej deklaracji zgodności.

SUPICO
Producent systemów ogrodzeniowych
P.P.H.U.
SUPICO
37-127 KRZEMIENICA 30

tel. 17 224 72 88
kom. +48 605 475 768
fax 17 224 74 68
biuro@supico.pl
www.supico.pl
NIP 815-10-00-025

Wojciech Piękoś
Właściciel
Widziciel

Agnieszka Piękoś-Jucha
Właściciel
tel: 663-935-577
aga.j@supico.pl

